

Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書

卒業や退職などで本学のアカウントが失効される見込みの場合、Apex One のアンインストールが必要になります。下記の手順で Apex One をアンインストールしてください。(MacOS のアプリケーションから直接削除した場合、誤動作の原因となりますので所定のアンインストーラーをご利用ください。)

1. アンインストーラーのダウンロード

1-1 情報基盤サービスシステムにアクセスしてください。URL は <https://iiss.tufs.ac.jp> です。



1-2 『サインイン』をクリックしてください。

1-3 OPENAM へのサインインが表示された場合は、ICC から交付されたアカウント交付書のユーザアカウントとパスワード（青帯）を入力してログインしてください。

OPENAM へのサインイン

 ユーザー名を記憶する。

Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書

1-4 学生の場合は「ウイルスバスター配布（正規学生）」の『MacOS用アンインストーラー』をクリックしてください。教員の場合はウイルスバスター配布（個人所有端末）とウイルスバスター配布（大学所有端末）のいずれかの『MacOS用アンインストーラー』をクリックしてください。



1-5 利用条件に同意し、ダウンロードします。

TRENDMICRO およびウイルスバスター コーポレートエディションは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

利用条件に同意しますをチェックし、ダウンロード ボタンをクリックするとアンインストールプログラムのダウンロードを開始します。

ファイルをダウンロードする前に、利用条件を必ずお読みください。利用条件に同意された場合のみ、ソフトウェアをダウンロードして使用することができます。


利用条件に同意します。*

ダウンロード

Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書

2 アンインストール

2-1 ダウンロードした tmsmuninstall フォルダの中の Apex One (Mac) セキュリティエージェントアンインストーラをクリックし、アンインストーラを起動します。



2-2 アンインストーラーの実行許可が求められるので、『開く』をクリックしてください。




Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書

2-3 Finder へのアクセス許可が求められるので、『許可』をクリックします。



2-4 アンインストーラーがシステムに変更をすることの許可が求められます。Touch ID を設定している場合は Touch ID での認証を、パスワードの入力が求められた場合は、Mac のパスワードを入力してください。



Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書


2-5 アンインストーラーが起動するので、『アンインストール』をクリックしてください。



2-6 iCore Service の削除について確認があるので、『続ける』をクリックしてください。



2-7 パスワードを求められたら、お使いの Mac の管理者権限のアカウントとパスワードを入力してください。



Trendmicro Apex One (Mac) アンインストール手順書

2-8 「アンインストールが成功しました。」の画面が表示されるので、「閉じる」をクリックします。

